



HUDSON









## Faszinierend natürlich – eine Keramik, die zum Anfassen animiert

Die unglasierten Oberflächen der **VilboStone** Feinsteinzeugfliesen HUDSON erinnern unwillkürlich an feinkörnigen Sand.

Sieben naturnahe, dezent schattierte Farben erzeugen in Räumen behagliche und zugleich puristische Stimmungen. Zur Wahl stehen die warmtonigen Farben white sand, sand, clay und volcano, sowie die kühler anmutenden Farbtöne ash grey, dark ash und magma.

## Fascinatingly natural – ceramics that just ask to be touched

The unglazed surfaces of the HUDSON range of **VilboStone** porcelain stoneware tiles are reminiscent of fine-grained sand.

Seven natural, subtly shaded colours lend rooms a cosy and at the same time minimalist mood. Choose from the warm colours white sand, sand, clay and volcano or cooler hues of ash grey, dark ash and magma.

## Une céramique naturelle et fascinante que l'on a envie de toucher

La surface non émaillée des carreaux en grès cérame porcelainé **VilboStone** HUDSON évoque spontanément la structure du sable fin.

Sept couleurs naturelles et subtilement ombrées créent dans les pièces des ambiances à la fois cosy et épurées. La série comprend d'une part les couleurs chaudes white sand, sand, clay et volcano et d'autre part les couleurs plus froides ash grey, dark ash et magma.



**reddot** design award  
winner 2018

Die Designqualität der Serie HUDSON wurde mit dem „red dot award: product design 2018“ ausgezeichnet.

The HUDSON range was presented with the “red dot award: product design 2018” for its impressive design quality.

En raison de la qualité de son design, la série HUDSON vient de recevoir le prix « red dot award : product design 2018 ».

Funktionale und ästhetische Vielseitigkeit ist grundlegend für das Konzept der Serie HUDSON. Dies zeigt sich schon bei den unterschiedlichen Oberflächenvarianten und deren Anwendungsvorteilen. So sind die Fliesen mit anpolierter Oberfläche in den Formaten 30 x 60 cm und 60 x 60 cm mit der Trittsicherheitsklasse R9 ausgestattet. Mindestens die Trittsicherheitsklasse R10/A weisen alle Fliesen mit matten Oberflächen auf. Außerdem sind die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm mit der Trittsicherheitsklasse R10/B verfügbar.

Functional and aesthetic versatility is fundamental to the concept of the HUDSON range. This is already evident in the different surface finishes and their practical advantages. For example, the tiles with a rough-polished finish, in the formats 30 x 60 cm and 60 x 60 cm, feature slip-resistance class R9. All of the tiles with matt finishes offer a slip-resistance class of at least R10/A. The 30 x 60 cm and 60 x 60 cm formats are also available in slip-resistance class R10/B.

La polyvalence fonctionnelle et esthétique est à la base du concept de la série HUDSON. Ceci est déjà évident dans les différentes finitions et les avantages qu'elles présentent au niveau des applications. Ainsi, les carreaux surfacés déclinés dans les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont antidérapants en catégorie R9. Les carreaux mats sont tous au minimum classés en classe antidérapante R10/A. Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont en outre disponibles en catégorie antidérapante R10/B.





Für Sicherheit beim Barfußgehen in Dauernassbereichen sorgen die Formate 30 x 30 cm und 30 x 60 cm mit der Trittsicherheitsklasse R11/C. Doch nicht nur in öffentlichen Bereichen, sondern auch in Wohn- und Geschäftsräumen regt das vielfältige, modulare System zu kreativen Verlegungen an.

Mit insgesamt acht Formaten – von der sehr schmalen Fliese im Format 7,5 x 60 cm über das Mosaik in 7,5 x 7,5 cm bis zum quadratischen oder rechteckigen Großformat sowie zusätzlich einem dekorativen Stäbchenmosaik und einer Treppenfliese – erlaubt HUDSON unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

With the slip-resistance class R11/C, the 30 x 30 cm and 30 x 60 cm formats ensure barefoot safety in wet areas. The versatile, modular system inspires creative layouts not just in public areas but in residential and business spaces, too.

With eight formats in all – from the very narrow 7.5 x 60 cm tile to the mosaic in 7.5 x 7.5 cm or the square or rectangular large formats as well as a decorative mosaic strip tile and a stair tile – HUDSON offers countless combination options.

Classés en catégorie antidérapante R11/C, les formats 30 x 30 cm et 30 x 60 cm assurent la sécurité de la marche pieds nus dans les zones constamment soumises à l'humidité. Le système modulaire polyvalent invite à réaliser des revêtements créatifs non seulement dans les espaces publics, mais aussi dans les locaux résidentiels et commerciaux. Avec ses huit formats, la série HUDSON permet de réaliser une infinité de combinaisons : depuis le carreau très étroit en 7,5 x 60 cm jusqu'aux grands formats carrés ou rectangulaires en passant par la mosaïque 7,5 x 7,5 cm ainsi qu'une mosaïque décorative formée de baguettes et des marches d'escalier.













## **HUDSON OPTIMA**

– überdimensionale Größe vereint mit urbanem Flair

Die nur 6 mm dicken Fliesen sind in den Formaten 60 x 120 cm, 120 x 120 cm und 120 x 260 cm ein Highlight für jede Raumgestaltung. Nicht nur in der Renovation werden die Megaformate aufgrund ihres vergleichsweise geringen Gewichts und der geringen Aufbauhöhe geschätzt. Mit einer Höhe von bis zu 260 cm sind sie optimal auf Raumhöhen angepasst. Der geringe Fugenanteil sorgt für eine großzügige, puristische Wirkung und erleichtert die Reinigung und Pflege des Belags.

## **HUDSON OPTIMA**

– oversized dimensions combined with urban flair

In formats of 60 x 120 cm, 120 x 120 cm and 120 x 260 cm, these tiles, just 6 mm thick, are a highlight for any interior design. These mega-formats are not only perfect for renovations thanks to their relatively low weight and low overall height. With lengths of up to 260 cm, they are optimally adapted to room heights. Surfaces with few joints have a generous and minimalistic effect; the tiling is also much easier to clean and care for.

## **HUDSON OPTIMA**

– des carreaux surdimensionnés pour un style citadin

Ces carreaux très minces de seulement 6 mm d'épaisseur sont proposés dans les formats 60 x 120 cm, 120 x 120 cm et 120 x 260 cm, parfaits pour tout l'intérieur de la maison. Les très grands formats ne sont pas uniquement appréciés dans la rénovation en raison de leur poids relativement bas et de leur faible épaisseur. Avec une longueur allant jusqu'à 260 cm, ils sont parfaitement adaptés à la hauteur normale des pièces. La faible proportion de joints garantit une esthétique généreuse et épurée tout en facilitant le nettoyage et l'entretien du revêtement.





## Produktübersicht | Product overview | Tableau récapitulatif des produits

**Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)**  
**Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)**  
**Carreaux de fond en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)**

**VilboStone**  
**VilbostonePlus**

Art. 2987 · 60 x 120 cm

white sand



SD1B  
\* R10 A 2

sand



SD2B  
\* R10 A 2

clay



SD7B  
\* R10 A 2

volcano



SD9B  
\* R10 A 2

ash grey



SD5B  
\* R10 A 2

dark ash




SD6B  
\* R10 A 2

magma



SD8B  
\* R10 A 2




OPTIMA: Die Farben white sand, sand, clay und volcano auch in den Formaten 60 x 120 cm, 120 x 120 cm und 120 x 260 cm in 6 mm Stärke erhältlich.  
 OPTIMA: The colours white sand, sand, clay and volcano also available in the formats 60 x 120 cm, 120 x 120 cm and 120 x 260 cm in 6 mm thickness.  
 OPTIMA : Les couleurs white sand, sand, clay et volcano également disponible dans les formats 60 x 120 cm, 120 x 120 cm et 120 x 260 cm en 6 mm d'épaisseur.

**Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)**  
**Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)**  
**Carreaux de fond en grès cérame porcelané (pour sol et mur)**


**VilboStone**  
**VilbostonePlus**

Art. 2988  
 30 x 120 cm




SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 A

Art. 2732<sup>1)</sup>  
 30 x 120 cm




SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 A

Art. 2577  
 60 x 60 cm



SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 A  
 SD1M · SD2M · SD7M · SD9M  
 SD5M · SD6M · SD8M  
 ⚡ R10 B

Art. 2577  
 60 x 60 cm




SD1L · SD2L · SD7L · SD9L  
 SD5L · SD6L · SD8L  
 ⚡ R9

Art. 2576  
 30 x 60 cm




SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 A  
 SD1M · SD2M · SD7M · SD9M  
 SD5M · SD6M · SD8M  
 ⚡ R10 B

Art. 2576  
 30 x 60 cm




SD1L · SD2L · SD7L · SD9L  
 SD5L · SD6L · SD8L  
 ⚡ R9

Art. 2526<sup>2)</sup>  
 30 x 60 cm



SD1R · SD2R · SD7R · SD9R  
 SD5R · SD6R · SD8R  
 ⚡ R11 C

Art. 2872  
 7,5 x 60 cm



Socket  
 Skirting  
 Plinthe

Art. 2419  
 15 x 60 cm




SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 A

Art. 2852  
 7,5 x 60 cm



SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 A

Art. 2493  
 10 x 30 cm




SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡

Art. 2575<sup>2)</sup>  
 30 x 30 cm




SD1M · SD2M · SD7M · SD9M  
 SD5M · SD6M · SD8M  
 ⚡ R10 B

Art. 2525<sup>2)</sup>  
 30 x 30 cm




SD1R · SD2R · SD7R · SD9R  
 SD5R · SD6R · SD8R  
 ⚡ R11 C

Art. 2013  
 7,5 x 7,5 cm



SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 B

Art. 2135  
 2,5 x 15 cm



SD1B · SD2B · SD7B · SD9B  
 SD5B · SD6B · SD8B  
 ⚡ R10 B

## Variationsvielfalt | Shade variation | Variation chromatique



60 x 60 cm | white sand



60 x 60 cm | sand



60 x 60 cm | clay




60 x 60 cm | volcano






60 x 60 cm | ash grey



60 x 60 cm | dark ash



60 x 60 cm | magma



#### **Zeichenschlüssel | Signs and symbols | Légende des symboles**

- 1) = Auftragsbezogene Fertigung der Treppen in der zur bestellten Grundfliesen passenden Nuance. Lieferzeit auf Anfrage.  
Steps made to order in the nuance that matches the basic tile ordered. Delivery time on request.  
Marches d'escalier fabriquées sur commande dans la nuance assortie aux carreaux de fond commandés.  
Delai de livraison sur demande.
- 2) = Auftragsbezogene Fertigung. Mindestbestellmenge 100 m<sup>2</sup>.  
Lieferzeit auf Anfrage.  
Custom-made production. Minimum order quantity 100 m<sup>2</sup>.  
Delivery time on request.  
Fabrication sur demande. La quantité minimum est de 100 m<sup>2</sup>.  
Delai de livraison sur demande.
- ▣ = Rektifiziert | Rectified | Rectifié
- ✳ = Frostbeständig | Frostproof | Non gélif  
(EN ISO 10545-12)
- R9 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich  
■ R10 = Anti-slip in workshop areas
- R11 = Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels
- A = Rutschhemmung im Barfußbereich  
■ B = Anti-slip in barefoot areas  
■ C = Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus
- 6 = Fliesenstärke 6 mm | Tile thickness 6 mm  
Épaisseur des carreaux 6 mm
- 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 = Variationsvielfalt | Shade variation  
Variation chromatique

# V&B Fliesen GmbH

*Rotensteiner Weg*  
D-66663 Merzig  
E-Mail: [info@vb-fliesen.com](mailto:info@vb-fliesen.com)

03/2023 | Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.  
Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.  
Les variations de nuances et de dimensions correspondent aux tolérances habituelles. Sous réserve de modifications du programme, des modèles et des coloris.

